

**ŽIVOT STAVEBNÍCH PAMÁTEK  
VE  
VALAŠSKÉM MUZEU  
V PŘÍRODĚ  
V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM**

Radek Bryol

# ŽIVOT STAVEBNÍCH PAMÁTEK

ZAHRNUJE ŠIROKÝ PROVÁZANÝ KOMPLEX ČINNOSTÍ, KTERÉ MAJÍ STAVBU

- A/ FYZICKY UCHOVAT
  - KONSTRUKČNÍ OCHRANOU
  - CHEMICKOU OCHRANOU
  - PROVOZNÍM ZABEZPEČENÍM
- S POUŽITÍM ODPOVÍDAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ
- S POUŽITÍM RELEVANTNÍCH PRAMENŮ

# ŽIVOT STAVEBNÍCH PAMÁTEK

ZAHRNUJE ŠIROKÝ PROVÁZANÝ KOMPLEX ČINNOSTÍ, KTERÉ MAJÍ STAVBU

- B/ PREZENTOVAT VEŘEJNOSTI
  - OPTIMÁLNÍ FORMOU PROPAGACE
  - NABÍDKOU NÁVŠTĚVNICKÉHO PROVOZU
  - PUBLIKOVÁNÍM V TISKOVINÁCH
- V KONTEXTU PROSTŘEDÍ A URBANISMU
- INTERIÉROVOU EXPOZICÍ

# ŽIVOT STAVEBNÍCH PAMÁTEK

ZAHRNUJE ŠIROKÝ PROVÁZANÝ KOMPLEX ČINNOSTÍ, KTERÉ MAJÍ STAVBU

- C/ JINAK VYUŽÍT
  - DEPOZITÁŘE
  - BYDLENÍ
  - MÍSTA PRO SETKÁVÁNÍ



**FYZICKÉ UCHOVÁNÍ PAMÁTKY  
KONSTRUKČNÍ OCHRANA**





**FYZICKÉ UCHOVÁNÍ PAMÁTKY  
ÚPRAVA TERÉNU**





**FYZICKÉ UCHOVÁNÍ PAMÁTKY  
ÚPRAVA TERÉNU**



**FYZICKÉ UCHOVÁNÍ PAMÁTKY  
CHEMICKÁ OCHRANA**





**FYZICKÉ UCHOVÁNÍ PAMÁTKY  
METODY PRŮZKUMU**





FYZICKÉ UCHOVÁNÍ PAMÁTKY  
METODY PRŮZKUMU





**FYZICKÉ UCHOVÁNÍ PAMÁTKY  
VYSOKÝ PLOT A ZABEZPEČENÍ**





FYZICKÉ UCHOVÁNÍ PAMÁTKY  
UDRŽOVÁNÍ STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ





**FYZICKÉ UCHOVÁNÍ PAMÁTKY  
APLIKACE STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ**





**PŮVODNÍ PRVKY**






**NOVÉ PRVKY ...**

# **PREZENTACE PAMÁTEK VEŘEJNOSTI**

- FORMY PREZENTACE
- FORMY INTERIÉROVÝCH EXPOZIC
- ÚSKALÍ





PREZENTACE PAMÁTKY – PROPAGACE

# PREZENTACE PAMÁTKY

## PROPAGACE

# NA DĚDINĚ NOC



VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ  
V BEČOVNĚ PŘÍK BĚŽKOVĚ  
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA



pátek 25. července 2014  
od 21.00 do 24.00 hod.

- NA DĚDINĚ NOC je večerní (noční) prohlídkou areálu VALAŠSKÁ DĚDINA s průvodcem na základě předchozí registrace na našich webových stránkách - [www.vmp.cz](http://www.vmp.cz)
- Skupiny budou areálem procházet v 15 min. intervalech • 1 skupina - 25 osob - maximum

co budete jíst?



ochutnáme  
valašskou specialitu

- Předpokládaná doba prohlídky cca 100 minut, poslední prohlídka ve 23.00 hod.

[www.vmp.cz](http://www.vmp.cz)

SPECTRUM  
MUSEUM



Ostrava  
Česká republika  
750 02







PROHLÍDKY

# DŘEVĚNÉ

M Ě S T E Č K O



VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ  
V ROČNÍKOVÉ POUŠTI RADHOŠTĚ  
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA



**PREZENTACE  
PAMÁTKY**

**LITERATURA**



# VITRINOVÁ – PANELOVÁ EXPOZICE





EXPOZICE ŽIVOTA V DOMĚ





**STATICKÉ OŽIVENÍ EXPOZICE**





**OŽIVENÍ EXPOZICE LIDMI**





HERECKÉ OŽIVENÍ EXPOZICE



古くから、日本では、  
綿花を育て、糸を紡ぎ、  
布を織るという伝統的な  
生産方法が行われてきた。

に わ(土間)  
work room, earth floor  
糸を紡ぐための土間

この籠は、  
綿花を育て、  
糸を紡ぎ、  
布を織るという  
伝統的な生産  
方法に使用され  
てきた。

この籠は、  
綿花を育て、  
糸を紡ぎ、  
布を織るという  
伝統的な生産  
方法に使用され  
てきた。



INFORMAČNÍ SYSTÉM



### Fenster in die Baugeschichte

Das Haus wird im Zeichnitt des frühen 20. Jahrhunderts gezeigt. Doch überall sind Spuren erhalten, die von einer 300-, teilweise sogar 500-jährigen Baugeschichte zeugen. Sie werden im Museum mit den „Fenstern in die Baugeschichte“ sichtbar gemacht.

Besonders die Innengestaltung wurde vielfach geändert. In Flur und Stube ist ein zweigförmiges Walzendecke auf beiger Grundierung zu sehen, das in den 1920er Jahren entstand. Die beiden Sichtfenster zeigen ältere Bemalungen aus dem 19. Jahrhundert. Weitere Einblicke können nebenan in der Stube gewonnen werden.







**PŘEDSTAVENÍ VÝVOJOVÝCH FÁZÍ**



EXPOZICE HISTORICKÉHO JEVU





**MEMENTO**



STAVBA JAKO UMĚLECKÉ DÍLO



# **PREZENTACE PAMÁTEK VEŘEJNOSTI**

- ÚSKALÍ

# VYUŽITÍ OTOPNÝCH ZAŘÍZENÍ








**PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ**

- 2.7 Kominové těleso jednovrstvé konstrukce je vedeno nad šikmou střechou cca 1m (foto 5 a 6). V době zpracování dokumentace znaleckého posudku je doporučováno respektovat požadavek ČSN 73 4201 (dříve ČSN 73 4205 apod.) a venkovní část kominového tělesa prodloužit na požadovaných 0,65m nad hřeben střechy.

S ohledem na původnost kominů nad střechou v době stavby objektu lze uvažovat o výši komína nad hřebenem střechy v rozsahu 0,4m do 0,85m. Celková délka účinné části komína je v současnosti cca 4,5m. Požadavek ČSN 73 4201 nejmenší účinné části není pro tento případ (svislý kouřovod s funkcí komína) definován. Dosažení výšky komína nad hřebenem střechy je otázka bezpečnosti jeho funkce a zamezení vnikání spalín do krytiny střešní konstrukce (nebezpečí zanesení jiskry).



- 2.8 Při hodnocení výšky vyústění bylo přihlédnuto k původní projektové dokumentaci







**USTÁJENÍ DOBYTKA**





Právnice na posledním Groši  
Časová náprava  
PRÁVNÍK z malého práva  
Hranice  
malé právo  
právní předpisy  
Vědecký PRÁVNÍK

PREZENTACE PAMÁTKY – EXPOZICE EXTERIÉRU





**PREZENTACE  
PAMÁTKY**

**EXTERIÉR**



**PREZENTACE PAMÁTKY**

**EXTERIÉR**





DALŠÍ FORMY VYUŽITÍ ...

# ZÁVĚREM

## PEČOVAT O HISTORICKÉ STAVITELSTVÍ LZE

- S RESPEKTEM A ZNALOSTÍ PRÁCE MUZEJNÍCH PŘEDCHŮDCŮ
- NA ZÁKLADĚ DŮKLADNÉ ZNALOSTI STAVBY
- S DŮKLADNOU ZNALOSTÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ
- SE SLEDOVÁNÍM REPUBLIKOVÉHO I ZAHRANIČNÍHO DĚNÍ V INTERDISCIPLINÁRNÍ ROVINĚ